Université Larbi Ben M'Hidi de Oum El Bouaghi

Faculté des Sciences et des sciences appliquées

Département de Génie Civil

3ème année Licence Génie Civil

Année universitaire: 2020 - 2021

Module: Béton armé 1

**SERIE** N°(2): « Compression simple »

Exercice  $N^{\circ}$  (1):

Déterminez les armatures d'un poteau bi-encastré de section rectangulaire 25 x 50 cm, qui résiste à un

effort normal de compression centré  $N_U = 1540$  KN, sachant que :

Acier : Fe E 500 (type1) ;  $\gamma_s = 1,15$ .

Béton :  $f_{c28} = 26$  MPa.

La longueur libre du poteau est égale à 5,40 m.

60 % des charges sont appliquées avant 90 jours

Exercice  $N^{\circ}(2)$ :

Calculez l'effort de compression que peut supporter à l'E.L.U. un poteau isolé en console, chargé

axialement.

• Acier : Fe E 400,  $\gamma_s = 1,15$ ;

• Béton :  $f_{c28} = 28$  MPa,  $\gamma_b = 1,50$ 

Chargement : 70 % des charges sont appliquées avant 90 jours.

Longueur libre du poteau :  $l_0 = 2$  m,

section du poteau 30 cm x 30 cm.

Armatures longitudinales 8 HA 12.

# **Solution:**

## Exercice $N^{\circ}(1)$ :

### **ELUSF:**

$$A_s = \left[ \frac{N_u}{\alpha} - B_r . \frac{f_{c28}}{0.9.\gamma_b} \right] \frac{\gamma_s}{f_e}$$

$$N_u = 1540 \text{ KN}.$$

$$B_r = (250 - 20) \text{ x } (500 - 20) = 110 \text{ } 400 \text{ mm}^2$$

$$\alpha = ?$$

On calcule l'élancement  $\lambda = \frac{l_f}{i_{min}}$ 

Le poteau est bi-encastré  $\rightarrow$  l<sub>f</sub> = 0,5l<sub>o</sub> = 0,5 x 540 = 270 cm

Le rayon de giration 
$$i_{min} = \sqrt{\frac{I_{min}}{B}} = \sqrt{\frac{50x25^3}{12}} = 7,22cm$$

$$\rightarrow \lambda = \frac{270}{7.22} = 37,4 < 50$$

$$\rightarrow \alpha = \frac{0.85}{1 + 0.2 \left(\frac{37.4}{35}\right)^2} = 0.692$$

60 % du chargement est appliqué avant 90 jours  $\rightarrow$  on divise  $\alpha$  sur 1.10

$$\frac{\alpha}{110} = 0,629$$

Donc: 
$$A_s = \left[ \frac{1540000}{0,629} - \frac{110400x26}{1,35} \right] \frac{1,15}{500} = 740mm^2 = 7,4cm^2$$

# **Section minimale:**

$$\overline{A_s = 7.4 \text{ cm}^2 \ge A_{s \text{ min}}} = \max \left[ \frac{8(25+50)}{100}; \frac{0.2x25x50}{100} \right] = 6 \text{ } cm^2 \text{ } OK$$

Soit 8 HA 12  $\rightarrow$  A<sub>S adoptée</sub> = 9,05 cm<sup>2</sup>.

## **Armature transversale:**

#### **Diamètre:**

$$\Phi_{t} \ge \frac{\Phi_{1}}{3} = \frac{12}{3} = 4$$
mm


On adopte 2 cadres  $\Phi 6$ 

### **Espacement:**

$$S_t \leq min \; [15\Phi_1 \; ; \; 40 \; cm \; ; \; a+10 \; cm] \quad \rightarrow \quad S_t \leq min \; [15 \; x \; 1,2 \; ; \; 40 \; cm \; ; \; 25 \; + \; 10 \; cm]$$

$$S_t \le 18 \text{ cm}$$

On prend 
$$S_t = 15$$
 cm



## Exercice $N^{\circ}$ (2):

# Calcul de l'effort de compression à l'ELUSF :

$$N_u \le N_{ultim} = \alpha \left[ \frac{f_{c28} \times Br}{0.9 \gamma_b} + \frac{A_s \times f_e}{\gamma_s} \right]$$

$$B_r = (300 - 20) \times (300 - 20) = 78 \text{ 400 mm}^2$$

$$\alpha = ?$$

On calcule l'élancement  $\lambda = \frac{l_f}{i_{min}}$ 

Le poteau isolé, est en console  $\rightarrow$  Longueur de flambement  $L_f=2\ l_0=2\ x\ 2=4\ m$ 

$$\text{Le rayon de giration } i_{\text{min}} = \sqrt{\frac{I_{\text{min}}}{B}} = \sqrt{\frac{30x30^3}{12}} = 8.66cm$$

$$\rightarrow \lambda = \frac{400}{8.66} = 46.19 < 50$$

$$\rightarrow \alpha = \frac{0.85}{1 + 0.2 \left(\frac{46.19}{35}\right)^2} = 0.630$$

70 % du chargement est appliqué avant 90 jours  $\rightarrow$  on divise  $\alpha$  sur 1.10

$$\frac{\alpha}{1.10} = 0.573$$

#### La quantité d'armature A<sub>s</sub> à prendre en compte :

Puisque  $\lambda > 35 \rightarrow$  et pour la section carrée, seule la section des aciers disposés dans les angles sera prise en compte:

Donc 
$$A_s(4T12) = 4.52 \text{ cm}^2$$

Donc la capacité portante de ce Poteau à la compression est égale à:

$$N_u = 0.573 \left[ \frac{28x78400}{0.9x1.50} + \frac{452x400}{1.15} \right] = 1021826N = 1.02MN$$