

## المحاضرة الثانية: بناء مصفوفة القرار + اتخاذ القرار في حالة التأكد التام

مصفوفة القرار (Decision Matrix) : عبارة عن مجموعة صفوف وأعمدة حيث تمثل الصفوف الخيارات أو البدائل المتاحة أمام متخذ القرار، في حين تمثل الأعمدة حالات الطبيعة أو الظروف الخارجية المحتمل حصولها، ويمكن تمثيل الشكل العام لهذه المصفوفة كما يلي:

الاتجاهات الطبيعية الاستراتيجية	$N_1$	$N_2$ .....	$N_m$
	$X_{11}$	$X_{12}$ .....	$X_{1m}$
$S_1$	$Q_{21}$	$Q_{22}$ .....	$X_{2m}$
$S_2$	↓	↓	↓
↓			
$S_n$	$X_{n1}$	$X_{n2}$ .....	$X_{nm}$

- ويمكن أن نعرف الرموز الواردة في المصفوفة أعلاه وتعريف محتواها، حيث أن :
- العائد (المردود أو الناتج): هو الربح أو الخسارة التي تنتج عن تبني استراتيجية معينة وحصول ظرف خارجي معين، والذي نسميه حالة طبيعية مثل الظروف الجوية.
- الاستراتيجية:(البديل أو الخيار): هي الأساليب أو طرق العمل التي يلجأ إليها المدير لتحقيق أهدافه في ظل حالات طبيعية معينة، فقد يلجأ المدير إلى استراتيجية تكثيف الحملات الإعلانية لتحقيق هدفه بزيادة المبيعات.
- حالات الطبيعة: هي الظروف أو العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر في العائد أو نتيجة القرار دون أن يكون لمتخذ القرار سيطرة عليها.

مثال: لنفترض أن لديك مطعم وتفكر في تقديم نوع جديد من الوجبات، ولديك ثلاثة اختيارات للأطعمة المحتملة  $A1$ ،  $A2$ ،  $A3$  وثلاث حالات طبيعية محتملة  $N1$ ،  $N2$ ،  $N3$ ، مع العلم ان سعر البيع للوجبة الواحدة: \$10

التكاليف الإنتاجية للوجبة الواحدة:	حالات الطبيعة:	البدائل الممكنة:
\$6=A1	$N1$ : زيادة في الطلب	$A1$ : تقديم بيتزا
\$4=A2	$N2$ : استقرار في الطلب	$A2$ : تقديم سلطة
\$5=A3	$N3$ : انخفاض في الطلب	$A3$ : تقديم شاورما

الحل: خطوة 1: تحديد البدائل وحالات الطبيعة:

### • البدائل:

- $A1$ : تقديم بيتزا
- $A2$ : تقديم سلطة
- $A3$ : تقديم شاورما

### • حالات الطبيعة:

- $N1$ : زيادة في الطلب
- $N2$ : استقرار في الطلب
- $N3$ : انخفاض في الطلب

خطوة 2: تحديد التكاليف والإيرادات:

المحاضرة الثانية: بناء مصفوفة القرار + اتخاذ القرار في حالة التأكد التام

• سعر البيع للوحدة الواحدة: 10\$

• تكلفة الإنتاج للوحدة الواحدة:

A1: \$6 ○

A2: \$4 ○

A3: \$5 ○

خطوة 3: حساب الربح أو الخسارة لكل بديل في كل حالة:

• لحساب الربح أو الخسارة، نقوم بطرح تكلفة الإنتاج من سعر البيع.

للبيديل: A1

• N1: \$10 - \$6 = \$4

• N2: \$10 - \$6 = \$4

• N3: \$10 - \$6 = \$4

للبيديل: A2

• N1: \$10 - \$4 = \$6

• N2: \$10 - \$4 = \$6

• N3: \$10 - \$4 = \$6

للبيديل: A3

• N1: \$10 - \$5 = \$5

• N2: \$10 - \$5 = \$5

• N3: \$10 - \$5 = \$5

خطوة 4: إعداد مصفوفة العوائد:

العمال	حالات الطبيعة		
	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>
A <sub>1</sub>	4	4	4
A <sub>2</sub>	6	6	6
A <sub>3</sub>	5	5	5

تفسير القيم:

○ القيم في الجدول تمثل الربح المتوقع (بالدولار) عند اتخاذ كل بديل A<sub>1</sub>، A<sub>2</sub>، A<sub>3</sub> تحت كل حالة طبيعية N<sub>1</sub>، N<sub>2</sub>، N<sub>3</sub>.

○ على سبيل المثال، إذا تم اختيار A<sub>1</sub> في حالة N<sub>1</sub> زيادة في الطلب، فإن الربح المتوقع سيكون \$4.

بهذه الطريقة، نحصل على قيم المصفوفة التي تظهر العائد المتوقع لكل بديل في كل حالة طبيعية.

ثالثاً: اتخاذ القرار في حالة التأكد التام.

1- اتخاذ القرار في حالة التأكد التام: هنا يعرف متخذ القرار العائد الذي ينتج عن تبني أي من البدائل المتاحة

على وجه الدقة والتأكد التام، وهذا فهو يختار البديل الذي يعطيه أفضل نتيجة سواء في حالة تعظيم الربح أو

تدنيه أو تخفيض التكلفة أو الخسارة أو المواقف أو المشاكل التي تحصل في ظل تأكد تام خصوصاً في مجال

الأعمال.

## المحاضرة الثانية: بناء مصفوفة القرار + اتخاذ القرار في حالة التأكد التام

أ- اتخاذ القرار في حالة الهدف الوحيد: في بعض الأحيان يتخذ القرار في حالة التأكد التام في حالة توفر هدف وحيد (عدم وجود بدائل) .

المثال الأول: يرغب احد المستثمرين استثمار مبلغ معين من المال حيث أن العائد الذي يتأمل الحصول عليه من كل مجالات الاستثمار موضح أدناه .

- المطلوب: تحديد استراتيجية الاستثمار المثلى التي تعظم العائد.

العائد المتوقع	مجال الاستثمار
5%	وديعة حكومية $S_1$
6%	سندات حكومية $S_2$
5.5%	شهادات استثمار $S_3$

الحل:

هنا نجد أن المستثمر يعرف على وجه التأكد العائد الذي يستحق أي أن هناك حالة طبيعية واحدة لذا فهو يختار الاستراتيجية التي تحقق له أكبر عائد وهي الاستثمار في السندات الحكومية أي الاستراتيجية الثانية ( $S_2=6\%$ ).

المثال الثاني:

1- وجود عائد واحد لكل بديل: في هذه الحالة يكون لدينا عائد واحد محدد لكل بديل من البدائل المعروضة، حيث يتم الاعتماد على ما يسمى مصفوفة العائد أو جدول العائد، حيث يكون استنباط القرار جد سهل كما في المثال التالي

مثال: شركة طيران تقوم باستغلال أسطول يضم مجموعة من الطائرات، ونظرا لتقادم هذه الطائرات، قامت الشركة بإجراء دراسة من أجل رفع عائدها السنوي، حيث أضفت هذه الدراسة الى ما يلي:

- الاستمرار في العمل كما هو حال الأسطول يجعلها تحقق أرباحا سنوية تقدر بـ 200 مليون دينار.
- تحديث نفس الطائرات وتجهيزها بأجهزة حديثة يجعل الشركة تحقق أرباحا سنوية تقدر بـ مليون دينار. 250

• الاستغناء عن طائرات الأسطول واستبدالها بأخرى جديدة من الطراز الحديث و بنفس العدد، يجعلها تحقق أرباحا سنوية تقدر بـ 240 مليون دينار

على افتراض أنه لا توجد أية عوائق تحد من إمكانية تحقيق أي بديل من هذه البدائل فما هو القرار الأمثل الذي يجب أن تتخذه إدارة الشركة؟

2- للإجابة نقوم بإيجاد ما يسمى بجدول القرار (مصفوفة القرار)

رقم	البديل	الربح المتوقع بالآلاف الدينارات
1	الاستمرار في تشغيل الأسطول كما هو	200
2	الاحتفاظ بالأسطول مع تجديد التجهيزات	250
3	استبدال كل الأسطول بأسطول جديد	240

بملاحظة جدول القرار يكون من البداية اختيار البديل الثان باعتباراه يؤدي الى أعلى ربح، أي الاحتفاظ بنفس الطائرات مع تجديد تجهيزاتها وهذا ما يحقق لها ربحا سنويا يقدر بـ 250 ألف دينار.

## المحاضرة الثانية: بناء مصفوفة القرار + اتخاذ القرار في حالة التأكد التام

**ب-** اتخاذ القرار في حالة تعدد الأهداف: في بعض الأحيان يتخذ القرار في حالة التأكد التام في حالة توفر عدة أهداف (أي وجود عدة بدائل).

**المثال الثاني:** لدينا ثلاثة عمال صيانة احمد، محمد، خالد، ولدينا ثلاثة أجهزة A, B, C تحتاج إلى إصلاح، والجدول التالي يبين الوقت الذي ستغرقه كل منهم لإصلاح الأجهزة.

فإذا أردنا أن نعين شخص واحد لإصلاح أحد الأجهزة فقط، ما هو أفضل تعيين للأشخاص الثلاثة على الأجهزة الثلاثة لكي يكون وقت الإصلاح الكلي للأجهزة التالية اقل ما يمكن؟ أي من العمال الثلاثة سيصلح الجهاز A ومن هو سيصلح B، ومن هو سيصلح C بحيث يكون العائد هو إصلاح الثلاثة في اقل وقت ممكن؟

العمال	الأجهزة		
	A	B	C
احمد	3	7	4
محمد	4	6	6
خالد	3	8	5

**الحل:**

الجدول يظهر أوقات إصلاح كل عامل لكل جهاز. نريد تحديد توزيع الأعباء للعمال بحيث يتم إصلاح الأجهزة في أقل وقت ممكن. يتم ذلك من خلال حساب الوقت الإجمالي لكل توزيع ممكن للعمال على الأجهزة.  
البدائل الممكنة:

- X1: (احمد)، (B محمد)، (C خالد)
- X2: (احمد)، (C محمد)، (B خالد)
- X3: (احمد)، (A محمد)، (C خالد)
- X4: (احمد)، (C محمد)، (A خالد)
- X5: (احمد)، (A محمد)، (B خالد)
- X6: (احمد)، (B محمد)، (A خالد)

ثم تم حساب الوقت الإجمالي لكل بديل:

- $S1 = (4) + (6) + (3) = 13$
- $S2 = (4) + (6) + (4) = 14$
- $S3 = (7) + (4) + (3) = 14$
- $S4 = (7) + (6) + (3) = 16$
- $S5 = (4) + (4) + (8) = 16$
- $S6 = (5) + (6) + (3) = 14$

لذلك، البديل: X6: خالد (A)، محمد (B)، احمد (C) هو الأفضل حيث يحقق أقل وقت إجمالي لإصلاح الأجهزة (13 وحدة زمنية).

بعد الحسابات نلاحظ أن أفضل بديل هو  $S6 = (4) + (6) + (3) = 13$